



Uwaga:
Obudowa ażurowa tylko dla gruntów zwartych

Uwaga:
Ściany głębokich wykopów wąskoprzestrzennych można zabezpieczyć stosując trwałe systemowe obudowy płytowe. Dla gruntów słabych i nawodnionych przy dużych głębokościach stosować ścianki szczelne typu "Larsen"

Investor:	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku ul. Solńskiego 13 32-800 Brzesko	AQUEDUCT	ul. Nowy Świat 4a 32-020 Wieliczka tel.(012)2881743 (014)6702211
Investycja:	"Remont odcinka sieci wodociągowej w ul. Legionów Piłsudskiego w Brzesku o dł. ok. 180 m wraz z przejściem przez drogę"		
Adres obiektu bud:	Miejscowość: Brzesko	Gmina: Brzesko	Powiat: brzeski
Stadium:	Dokumentacja projektowa		
Nazwa rysunku:	Schemat obudowy wykopów wąskoprzestrzennych		
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektowała:	Wanda Adamska	Nr BPP.Upr.328/80-instal.inżynierska	inst. sanitarne
Sprawdziła:	mgr inż. Grażyna Marszałek	Nr ewid.S-98/00-instal. sanitarne	inst. sanitarne
Opracowali:	mgr inż. Rafał Kaczor mgr inż. Katarzyna Kruk mgr inż. Magdalena Słowik		Nr rys.
Branża:	SANITARNIA	Data: Wieliczka: 29.07.2019 r.	Skala
Prawa autorskie, łącznie z prawem do reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora zabronione			