

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Place i drogi na terenie oczyszczalni
2	Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Zieleń na terenie oczyszczalni
3	Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Ogrodzenie terenu oczyszczalni

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1		Place i drogi na terenie oczyszczalni		
1.1	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	9
1.2	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2	456
1.3	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	248
1.4	KNNR 6/106/5 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek	m2	248
1.5	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm-	m2	248
1.6	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm pod jezdnie	m2	248
1.7	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2	248
1.8	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - jezdnie	m2	248
1.9	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	75,0
2		Zieleń na terenie oczyszczalni		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dowóz ziemi do nasypów	m3	360,9
2.2	KNR 201/235/2 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55·kW (75·KM) <div style="text-align: right;">360,9*0,8 = 288,720000 Ogółem: 288,7</div>	m3	288,7
2.3	KNR 201/314/5	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, przemieszczanie spycharkami lub zgarniarkami, kategoria gruntu III-IV <div style="text-align: right;">360,9*0,2 = 72,180000 Ogółem: 72,2</div>	m3	72,2
2.4	KNR 221/213/3 (2)	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, warstwa grubości 2·cm, ziemia kompostowa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	ha	0,01
2.5	KNR 221/213/1 (1)	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2·cm, ziemia żyzna	ha	0,01
2.6	KNR 221/301/1	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,3·m - drzewa	szt	11
2.7	KNR 221/404/1	Wykonanie trawników parkowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II	ha	0,068
3		Ogrodzenie terenu oczyszczalni		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie istniejącego ogrodzenia wraz z wywozem odpadów	m	15
3.2	KNR 202/180/1/2	Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30·m, fundament 0.20x0.80·m	m	15
3.3	KNR 202/180/3/2	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi 76/3.5·mm	m	15